

NOBO

Catalogo Prodotti 2020/21



☎ 035 244137

🌐 www.360energia.com

✉ info@360energia.com





NOBO
by **Dimplex**
Riscaldamento Elettrico Norvegese

I radiatori elettrici norvegesi NOBO by Dimplex sono dei termoconvettori a basso consumo ispirati allo stile di vita e al design del Nord Europa.

Progettati nelle fredde terre Norvegesi, sono prodotti con alluminio e acciaio della regione scandinava. Grazie ad una resistenza con la più ampia superficie di scambio sul mercato e ad un termostato elettronico innovativo i radiatori elettrici norvegesi riscaldano uniformemente l'ambiente dove sono installati.

Con i termostati accessori è inoltre possibile controllare le temperature in locale e da remoto tramite APP NOBO Energy Control per Smartphone risparmiando energia ed ottimizzando la gestione.





Caratteristiche

I radiatori elettrici norvegesi NOBO, grazie alla resistenza con la più ampia superficie riscaldante e ad un termostato digitale conforme alla normativa europea LOT20, sono in grado di riscaldare efficacemente gli ambienti dove vengono installati. Moderni ed affidabili, i radiatori elettrici NOBO sono in grado di distribuire il calore per convezione naturale, facendo uscire l'aria calda dalla parte alta del prodotto senza ventilazione forzata. L'assoluta silenziosità lo rendono un prodotto perfetto in tutti gli ambienti. Le moderne linee pulite e gli angoli smussati dal chiaro look Nordico, fanno sì che si adatti ad ogni ambiente e con qualsiasi arredamento. Possono essere fissati a muro grazie alle comode staffe in dotazione oppure facilmente trasportabili grazie al comodo basamento con ruote (accessorio opzionale). I radiatori elettrici norvegesi NOBO sono la fonte di riscaldamento ideale per:

- Integrazione di impianti esistenti ma insufficienti;
- Seconde case in montagna o al mare;
- Appartamenti ed uffici di proprietà o in affitto;
- Situazioni di distacco dall'impianto centralizzato;
- Ristrutturazioni di edifici abbinati con il fotovoltaico;
- Nuovi edifici ad elevate prestazioni energetiche.

Modello	250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Codice	82440002	82440005	82440007	82440010	82440012	82440015	82440620
Potenza a 230V	250 W	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Dimensioni (Largh. x H x Spess.) (cm)	42.5 x 9 x 40	52.5 x 9 x 40	62.5 x 9 x 40	72.5 x 9 x 40	92.5 x 9 x 40	102.5 x 9 x 40	112.5 x 9 x 40
Alimentazione	230 / 240V AC						
Peso Netto (Kg)	4.7	5.7	7.7	8.7	10.7	12.7	14.7
Controllo	Termostato Ncu-2Te fornito di serie						



Termostato NCU-2Te

Il termostato NCU-2Te viene fornito con ogni radiatore NOBO. Grazie a questo termostato è possibile scegliere due diverse fasce di temperatura (Comfort ed Eco) ed è possibile richiamarle con programmazione settimanale, anche se con alcune limitazioni.

Accessorio	Ricevitore NCU-2TE
Codice	82310001
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	0,5

Basamento

Compatibili con tutti i modelli e consentono di poter spostare l'elemento da una stanza all'altra su comode rotelle, senza l'obbligo di fissare il radiatore a parete. Ideale in quelle situazioni dove non è necessario fissare il radiatore a parete.

Accessorio	Basamento
Codice	64570002
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	1



Termostato NCU-1S

Grazie al termostato NCU-1S è possibile impostare la temperatura desiderata senza necessità di impostare un timer digitale. E' inoltre ideale in tutte le situazioni dove il radiatore è collegato ad una presa smart o presa timer che, togliendo alimentazione al radiatore stesso, farebbero perdere la programmazione ai termostati digitali. La temperatura si imposta direttamente tramite l'apposita manopola sul radiatore.

Accessorio	Ricevitore NCU-1S
Codice	80310001
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	0,3



Termostato digitale NCU-2R

Il termostato con ricevitore NCU-2R consente di poter visualizzare sul display le impostazioni inserite tramite la App ed eventualmente intervenire manualmente sulle temperature di esercizio ("Comfort", "Eco" e "Away"). Il massimo dell'efficienza.

Accessorio	Termostato digitale NCU-2R
Codice	80310002
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	0,6

Termostato NCU-1R

Il termostato NCU-1R consente di gestire la temperatura "Comfort" tramite il termostato graduato sul ricevitore stesso, mentre le temperatura "Eco" ed "Away" sono gestibili direttamente dalla App NOBO Energy Control.

Accessorio	Termostato NCU-1R
Codice	80310005
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	0,3



Ricevitore NCU-ER

Il termostato NCU-ER è stato pensato per tutti quegli ambienti dove non si vuole che l'utente sia abilitato a modificare la temperatura, come ad esempio negli uffici, stanze di hotel e B&B, camere di bambini, ecc. Tutto il controllo avviene tramite App NOBO Energy Control.

Accessorio	Ricevitore NCU-ER
Codice	80310004
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	0,3



Termostato digitale NCU-2T

Il termostato digitale NCU-2T consente di poter gestire due diverse temperature (Comfort e Eco) e di poterle programmare liberamente in funzione delle esigenze personali. Ideale per gestire in automatico le temperature durante la giornata e ottimizzare i consumi.

Accessorio	Termostato digitale NCU-2T
Codice	80310003
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	0,5



ecoHUB

Il NOBO ecoHUB è il vero cuore del sistema di controllo remoto. Si collega via cavo al router ADSL. Senza di esso il sistema remoto non funziona.

Accessorio	ecoHUB
Codice	11123610
Produttore	NOBO
Dimensioni (cm)	20 x 10,5 x 6
Peso (Kg)	1



ecoSWITCH

Il NOBO ecoSWITCH serve a richiamare rapidamente le diverse temperature di esercizio programmate dalla App in qualsiasi punto della casa.

Accessorio	ecoSWITCH
Codice	11123612
Produttore	NOBO
Dimensioni (cm)	10 x 10 x 4
Peso (Kg)	1

ecoSENSE

NOBO ecoSENSE è il sensore di apertura porte e finestre che consente di spegnere i radiatori quando si vuole arieggiare la stanza.

Accessorio	ecoSENSE
Codice	2030158
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	1



ecoTHERMOSTAT

Il NOBO ecoTHERMOSTAT è un cronotermostato con display. Può funzionare anche senza ecoHUB.

Accessorio	ecoTHERMOSTAT
Codice	86000101
Produttore	NOBO
Peso (Kg)	-



Chuango E5 GPRS

Chuango E5 GPRS è la presa controllabile da remoto direttamente dalla App per smartphone oppure da semplici comandi SMS. Accendi o spegni i radiatori elettrici ad essa collegati. E' sufficiente inserire una SIM card (abilitata al GPRS) e seguire poche istruzioni per utilizzare Chuango.

Accessorio	Chuango E5 GPRS
Codice	E5-GPRS
Produttore	Chuango
Peso (Kg)	1,5

Orvibo B25EU

Orvibo B25EU è una presa intelligente che ti consente di accendere e spegnere gli elettrodomestici ad essa collegata direttamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi tramite il WiFi di casa o ufficio. E' possibile anche programmare fasi di accensione e spegnimento per ottimizzare i consumi.

Accessorio	Orvibo B25EU
Codice	B25EU
Produttore	Orvibo
Peso (Kg)	0,7



riscaldamentoelettriconorvegese.it



Importatore esclusivo per l'Italia

SAROS s.r.l.

Via del Lavoro, 4 , 33080 Roveredo in Piano (PN) - Italia

Distribuito da

360  **ENERGIA**